

MẶT HÀNG THIẾT BỊ CẤP BÔI TRƠN BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP

THIẾT BỊ CẤP DẦU MỠ CẦM TAY



Cấp mỡ cầm tay loại nhỏ

Cấp mỡ cầm tay loại trung

Cấp mỡ cầm tay sử dụng điện

Cấp mỡ cầm tay sử dụng khí

Súng bơm dầu mỡ cầm tay

Là loại bơm cổ điển sử dụng lực cơ học để đưa dầu mỡ tới nơi cần thiết. kết hợp giữa sự sắp xếp độc đáo piston và van tạo nên áp lực tốt và tiện sử dụng

Ứng dụng : Bơm dầu mỡ tra ổ bi trực truyền động sử dụng cầm tay dễ dàng và di động cao

CẤP DẦU MỠ TAY GẠT , ĐÓN BẮY

Bơm cấp dầu mỡ thùng phi

Là loại bơm sử dụng cơ học để bơm cấp dầu mỡ từ thùng phi hay bể chứa. Có sẵn tiêu chuẩn cho thùng phi . Được sử dụng trong hầm lò và các ứng dụng bôi trơn cấp phát di động

Vật liệu bền(kẽm và crom thép cacbon cứng) thiết kế đẹp đơn giản tăng tuổi thọ và tính ổn định của sản phẩm

các hãng ingersollrand , macnaught



Bơm thùng phi dạng đòn bẩy



Bơm đòn bẩy cỡ trung



Bơm piston áp suất khí



Bơm cao áp



Bơm tay lưu lượng lớn



Cấp dầu mỡ di động loại 1



Cấp dầu di động loại 2



Cấp dầu di động loại 3

THIẾT BỊ CẤP DẦU MỠ KHÍ NÉN

Bơm cấp dầu mỡ công nghiệp

Là loại bơm sử dụng cơ học để bơm cấp dầu mỡ từ thùng phi hay bể chứa. Có sẵn tiêu chuẩn cho thùng phi. Được sử dụng trong hầm lò và các ứng dụng bôi trơn cấp phát đi động

Vật liệu bền (kẽm và crom thép cacbon cứng) thiết kế đẹp đơn giản tăng tuổi thọ và tính ổn định của sản phẩm

các hãng ingersollrand, macnaught



Bơm Màng



Cấp dầu mỡ di động



Bơm dầu kiểu piston-màng



Bơm dầu thùng phi



Hệ thống cấp dầu di động



Bơm piston



Bơm hóa chất đặc biệt, định lượng

THIẾT BỊ CẤP DẦU MỠ ĐỘNG CƠ ĐIỆN



Loại trục vít



Loại bánh răng viking ngoài



Loại bánh răng viking trong



Loại bánh cam viking



HỆ THỐNG CẤP DẦU MỠ



Hệ thống bồn chứa lớn và bơm



Hệ thống dây dẫn, thiết bị lọc tách



Hộp điều khiển tự động



Đo lưu lượng tích hợp

HỆ THỐNG CẤP DẦU MỠ MINI TỰ ĐỘNG

Là loại sử dụng hệ thống lò xo đẩy hoặc động cơ nhỏ tạo áp lực đẩy dầu mỡ có trong bình chứa tự động xuống các điểm cần bôi trơn thường xuyên trong hệ bôi trơn không kín, vòng bi trục chính động cơ, xích tải...

Có hệ thống điều khiển phân chia dầu mỡ cho nhiều điểm khác nhau, mặt định thời gian lưu lượng, báo khi nào cần thay dầu.

Tích hợp nhiều đầu bôi trơn phù hợp mọi điều kiện phức tạp.

Thời gian sử dụng bình dầu mỡ trên dưới 1 năm.



THIẾT BỊ CẤP DẦU MỠ ĐẶC BIỆT

Các loại bơm cấp được chế tạo với vật liệu đặc biệt chống chịu sự ăn mòn hóa học và cơ học cao. Sử dụng cho cấp dầu nóng, tinh axit hoặc kiềm cao, chất làm lạnh... Giải pháp bơm cao áp hay lưu lượng lớn.



PHỤ KIỆN VÀ THIẾT BỊ SỬA CHỮA

